

Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 276 от «01 » 10 2024г.

Заказчик (наименование, адрес)	г. Баксан, Баксанского р-на
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 69
НД на отбор проб	Гост 31942-2012; Гост Р 59024-2020
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина
Дата и время отбора проб(ы)	17.09.2024; время: 12-02
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	17.09.2024; время: 13-55
Даты начала и окончания выполнения испытаний	17.09.2024 – 01.10.2024г.
Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ проб ы в лаб- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допусти- мый норм-в	Норм.док. на метод испытаний
	8	Скважина «Хажметова»	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
		(сброс)	запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	$1,8 \pm 0,36$	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	градусы	$3,94 \pm 1,2$	20,0	ГОСТ 31868-2012
			Водородный показатель (pH)	ед.	$7,5 \pm 0,2$	6-9	
			Перманганатн. окисл-ть	мг/дм ³	$0,64 \pm 0,13$	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
			Аммиак/ аммоний-ион	мг/дм ³	<0,05	2,0	ГОСТ 33045-2014
			Нитраты	мг/дм ³	$4,9 \pm 0,73$	45,0	ГОСТ 33045-2014
			Нитриты	мг/дм ³	<0,003	3,0	ГОСТ 33045-2014
			Общая жесткость	мг-экв/дм ³	$4,1 \pm 0,62$	7,0	ГОСТ 31954-2012
			Сульфаты	мг/дм ³	$110,4 \pm 11,0$	500,0	ГОСТ 31940-2012
			Хлориды	мг/дм ³	$13,0 \pm 0,26$	350,0	ГОСТ 4245-72
			Железо	мг/дм ³ (суммарно)	<0,1	0,3	ГОСТ 4011-72
			Медь	мг/дм ³ (суммарно)	<0,002	1,0	ГОСТ 4388-72
			Мышьяк	мг/дм ³ (суммарно)	<0,01	0,01	ГОСТ 4152-89
			Фториды	мг/дм ³	$0,2 \pm 0,01$	1,5	ГОСТ 4386-89
			Общ.минерализац. (сухой остат.)	мг/дм ³	$341,0 \pm 6,8$	1000	ГОСТ 18164-72
			ОМЧ	КОЕ в 1мл	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	0	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	0	ГОСТ 31955.1- 2013

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией

Кодзокова Р.В.



**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)**

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 297 «24» 07 2024г.

Заказчик (наименование,адрес)	г. Баксан, Баксанского р-на
Отбор проб(ы) выполнен (должность,ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 56
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	резервуар
Дата и время отбора проб(ы)	22.07.2024г., время: 13-48 – 14-02
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	22.07.2024г; время: 14-35
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	22.07.2024г. – 24.07.2024г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ пробы в лаб- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., X±Δ	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	16	Резервуар (в/к)	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	0,26±0,05	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	баллы	1,97±0,6	20,0	ГОСТ 31868-2012
			ОМЧ	КОЕ в 1мл	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	Отсутств.	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	Отсутств.	ГОСТ 31955.Р-2013
	17	Резервуар (в/к)	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		0,26±0,03	2,6	
			цветность		1,47±0,44	20,0	
			ОМЧ		Не обнаружено	<50	
			ОКБ		0,3 КОЕ	Отсутств.	
			E.coli		Не обнаружено	Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	



Испытания провел: Кодзокова Р.В., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией

СН

Сергеева З.Н.

Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 172 от «11» 06 2024г.

Заказчик (наименование, адрес)	г. Баксан, Баксанского р-на
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	лаборант Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 39
НД на отбор проб	Гост 31942-2012; Гост Р 59024-2020
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина
Дата и время отбора проб(ы)	23.05.2024; время: 11-05
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	23.05.2024; время: 14-10
Даты начала и окончания выполнения испытаний	23.05.2024 – 11.06.2024г.
Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ проб ы в лаб- рин	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допусти мый норм-в	Норм.док. на метод испытаний
	11	Скважина «Северовосточная»	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
		(ул. Шапсугская, 158; в/к)	запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	0	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	градусы	0	20,0	ГОСТ 31868-2012
			Водородный показатель (рН)	ед.	$7,19 \pm 0,2$	6-9	
			Перманганатн. окисл-ть	мгО/дм ³	$0,96 \pm 0,19$	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
			Аммиак/ аммоний-ион	мг/дм ³	<0,05	2,0	ГОСТ 33045-2014
			Нитраты	мг/дм ³	$39,1 \pm 5,9$	45,0	ГОСТ 33045-2014
			Нитриты	мг/дм ³	<0,003	3,0	ГОСТ 33045-2014
			Общая жесткость	мг-экв/дм ³	$7,2 \pm 1,1$	7,0	ГОСТ 31954-2012
			Сульфаты	мг/дм ³	$105,6 \pm 10,6$	500,0	ГОСТ 31940-2012
			Хлориды	мг/дм ³	$20,9 \pm 0,42$	350,0	ГОСТ 4245-72
			Железо	мг/дм ³ (суммарно)	<0,1	0,3	ГОСТ 4011-72
			Медь	мг/дм ³ (суммарно)	<0,002	1,0	ГОСТ 4388-72
			Мышьяк	мг/дм ³ (суммарно)	<0,01	0,01	ГОСТ 4152-89
			Фториды	мг/дм ³	$0,11 \pm 0,03$	1,5	ГОСТ 4386-89
			Общ.минерализац. (сухой остат.)	мг/дм ³	$420,0 \pm 8,4$	1000	ГОСТ 18164-72
			ОМЧ	КОЕ в 1мл	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	0	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	0	ГОСТ 31955.1- 2013

Испытания провел: Кодзокова Р.В., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией

Сергеева З.Н.



**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)**

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 200 «24» 05 2024г.

Заказчик (наименование, адрес)	<i>г. Баксан, Баксанского р-на</i>
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 39
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина, резервуар
Дата и время отбора проб(ы)	23.05.2024г., время: 10-31-12-00
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	23.05.2024г.; время: 14-10
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	23.05.2024г. – 24.05.2024г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ пробы в лаб- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	9	Резервуар (в/к)	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	0,26±0,05	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	баллы	0	20,0	ГОСТ 31868-2012
			ОМЧ	КОЕ в 1мл	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	Отсутств.	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	Отсутств.	ГОСТ 31955.Р-2013
	10	Скважина «ХПП» (ул. Эльбрусская, 54; в/к)	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		0	2,6	
			цветность		0,98±0,3	20,0	
			ОМЧ		Не обнаружено	<50	
			ОКБ		Не обнаружено	Отсутств.	
			E.coli		Не обнаружено	Отсутств.	
	12	Скважина «Шогенцукова» (ул. Хаширова, 77; в/к)	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		0	2,6	
			цветность		0	20,0	
			ОМЧ		Не обнаружено	<50	
			ОКБ		Не обнаружено	Отсутств.	
			E.coli		Не обнаружено	Отсутств.	
	15	Скважина № 2	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		0	2,6	
			цветность		0	20,0	
			ОМЧ		1 КОЕ	<50	
			ОКБ		Не обнаружено	Отсутств.	
			E.coli		Не обнаружено	Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	

Испытания провел: Кодзокова Р.В., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией

Сергеева З.Н.



**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)**

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 201 «24» 05 2024г.

Заказчик (наименование, адрес)	с.п. Дугулубгей, Баксанского р-на
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 39
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина
Дата и время отбора проб(ы)	23.05.2024г., время: 11-35-11-48
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	23.05.2024г; время: 14-10
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	23.05.2024г. – 24.05.2024г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ пробы в лаб- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	13	Скважина «Сельхоз.химия»	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
		(ул. Баксанская, 4; в/к)	запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	0,13±0,03	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	баллы	0	20,0	ГОСТ 31868-2012
			ОМЧ	КОЕ в 1мл	2 КОЕ	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	Отсутств.	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	Отсутств.	ГОСТ 31955.Р-2013
	14	Скважина (ДК, в/к)	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		0	2,6	
			цветность		0	20,0	
			ОМЧ		1 КОЕ	<50	
			ОКБ		Не обнаружено	Отсутств.	
			E.coli		Не обнаружено	Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	



Испытания провел: Кодзокова Р.В., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией

СН -

Сергеева З.Н.

Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»

(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 48 от «22» 02 2024г.

Заказчик (наименование, адрес)	с.п. Дугулубгей, Баксанского р-на
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	лаборант Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 12
НД на отбор проб	Гост 31942-2012; Гост Р 59024-2020
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина
Дата и время отбора проб(ы)	12.02.2024; время: 13-18
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	12.02.2024; время: 13-50
Даты начала и окончания выполнения испытаний	12.02.2024 – 22.02.2024г.
Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ проб ы в лаб- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допустимый норм-в	Норм.док. на метод испытаний
	9	Скважина «Школа № 10»	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
		(ул. Иванова, 4; в/к)	запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	0	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	градусы	0	20,0	ГОСТ 31868-2012
			Водородный показатель (pH)	ед.	7,44±0,2	6-9	
			Перманганатн. окисл-ть	мг/дм3	0,48±0,1	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
			Аммиак/ аммоний-ион	мг/дм3	<0,05	2,0	ГОСТ 33045-2014
			Нитраты	мг/дм3	5,1±0,8	45,0	ГОСТ 33045-2014
			Нитриты	мг/дм3	<0,003	3,0	ГОСТ 33045-2014
			Общая жесткость	мг-экв/дм3	4,6±0,7	7,0	ГОСТ 31954-2012
			Сульфаты	мг/дм3	115,2±11,5	500,0	ГОСТ 31940-2012
			Хлориды	мг/дм3	8,1±0,16	350,0	ГОСТ 4245-72
			Железо	мг/дм3 (суммарно)	<0,1	0,3	ГОСТ 4011-72
			Медь	мг/дм3 (суммарно)	<0,002	1,0	ГОСТ 4388-72
			Мышьяк	мг/дм3 (суммарно)	<0,01	0,01	ГОСТ 4152-89
			Фториды	мг/дм3	0,18±0,05	1,5	ГОСТ 4386-89
			Общ.минерализац. (сухой остат.)	мг/дм3	165,0±3,3	1000	ГОСТ 18164-72
			ОМЧ	КОЕ в 1мл	2 КОЕ	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	0	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	0	ГОСТ 31955.1-2013

Испытания провел: Кодзокова Р.В., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией

Сергеева З.Н.



**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)**

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 47 от «22» 02 2024г.

Заказчик (наименование, адрес)	<i>с.п. Дугулугей, Баксанского р-на</i>
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	лаборант Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 12
ИД на отбор проб	Гост 31942-2012; Гост Р 59024-2020
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина
Дата и время отбора проб(ы)	12.02.2024; время: 10-30
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	12.02.2024; время: 13-50
Даты начала и окончания выполнения испытаний	12.02.2024 – 22.02.2024г.
Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ проб ы в лаб- ри	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допусти- мый норм-в	Норм.док. на метод испытаний
	8	Скважина «Пойма реки Баксан» (ул. Набережная, 10; в/к)	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	0	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	градусы	0	20,0	ГОСТ 31868-2012
			Водородный показатель (pH)	ед.	$7,7 \pm 0,2$	6-9	
			Перманганатн. окисл-ть	мгО/дм3	$0,8 \pm 0,16$	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
			Аммиак/ аммоний-ион	мг/дм3	<0,05	2,0	ГОСТ 33045-2014
			Нитраты	мг/дм3	$2,8 \pm 0,4$	45,0	ГОСТ 33045-2014
			Нитриты	мг/дм3	<0,003	3,0	ГОСТ 33045-2014
			Общая жесткость	мг-экв/дм3	$4,2 \pm 0,63$	7,0	ГОСТ 31954-2012
			Сульфаты	мг/дм3	$129,6 \pm 13,0$	500,0	ГОСТ 31940-2012
			Хлориды	мг/дм3	$9,0 \pm 0,18$	350,0	ГОСТ 4245-72
			Железо	мг/дм3 (суммарно)	<0,1	0,3	ГОСТ 4011-72
			Медь	мг/дм3 (суммарно)	<0,002	1,0	ГОСТ 4388-72
			Мышьяк	мг/дм3 (суммарно)	<0,01	0,01	ГОСТ 4152-89
			Фториды	мг/дм3	$0,21 \pm 0,01$	1,5	ГОСТ 4386-89
			Общ.минерализац. (сухой остат.)	мг/дм3	$313,0 \pm 6,3$	1000	ГОСТ 18164-72
			ОМЧ	КОЕ в 1мл	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	0	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	0	ГОСТ 31955.1-2013

Испытания провел: Кодзокова Р.В., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией

ЭН

Сергеева З.Н.



**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)**

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 56 «14» 02 2024г.

Заказчик (наименование, адрес)	г. Баксан, Баксанского р-на
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 12
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина, резервуар
Дата и время отбора проб(ы)	12.02.2024г., время: 09-25 – 10-03
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	12.02.2024г.; время: 13-50
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	12.02.2024г. – 14.02.2024г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ пробы по акту	№ пробы в лабор-ии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измерения	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	3	Скважина № 2	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	0,6±0,12	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	баллы	6,9±2,1	20,0	ГОСТ 31868-2012
			ОМЧ	КОЕ в 1мл	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100мл	0,3 КОЕ	Отсутств.	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	Отсутств.	ГОСТ 31955.Р-2013
	4	Резервуар (в/к)	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		0	2,6	
			цветность		0	20,0	
			ОМЧ		Не обнаружено	<50	
			ОКБ		Не обнаружено	Отсутств.	
			E.coli		Не обнаружено	Отсутств.	
	5	Скважина № 3	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		0	2,6	
			цветность		0	20,0	
			ОМЧ		Не обнаружено	<50	
			ОКБ		Не обнаружено	Отсутств.	
			E.coli		Не обнаружено	Отсутств.	
	6	Скважина № 4	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		0	2,6	
			цветность		0	20,0	
			ОМЧ		Не обнаружено	<50	
			ОКБ		Не обнаружено	Отсутств.	
			E.coli		Не обнаружено	Отсутств.	
	7	Скважина № 5	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		0	2,6	
			цветность		0	20,0	
			ОМЧ		Не обнаружено	<50	
			ОКБ		Не обнаружено	Отсутств.	
			E.coli		Не обнаружено	Отсутств.	

Испытания провел: Кодзокова Р.В., Кауфова М.А. **Зав.лабораторией**

Сергеева З.Н.



Государственное Казенное Учреждение
«Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52


ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ СТОЧНОЙ ВОДЫ № 1 от « 26_ » 01__ 2024г.

Заказчик (наименование, адрес)	ОСК г. Баксан, Баксанского р-на
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Лаборант Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 1 от 18.01.2024
НД на отбор проб	ПНД Ф 12.15.1-08
Описание проб(ы) (тип пробы)	ОСК, вход, выход
Дата и время отбора проб(ы)	18.01.2024г. 13-00– 14-15
Дата и время поступления проб(ы) в лабораторию	18.01.2024г. 15-15
Даты начала и окончания выполнения испытаний	19.01.2024 – 24.01.2024 г.
Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ проб ы в лаб- рин	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$ до ОСК	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$ после ОСК	Допус- тимы й норма тив	НД на метод испытаний
1	1	ОСК	Ионы аммония	мг/дм ³	29,5±5,9	30,4±6,1		ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013
		г. Баксан	Нитрат ионы	мг/дм ³	0,07±0,02	0,05±0,02		ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
		вход, выход	Фосфат-ионы	мг/дм ³	5,9±0,7	8,1±1,0		ПНД Ф 14.1:2:4.112-97
			Биологич. потреблен ие кислорода (БПК)			144,0±13,0		ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97
			Хлориды	мг/дм ³	531,8±47,9	125,8±11,3		ПНД Ф 14.1:2:3.96-97
								ПНД Ф 14.1:2:4.52-96
			Взвешенные вещества	мг/дм ³	94,0±9,4	32,0±3,2		ПНД Ф 14.1:2:4.254-09
			Растворенный кислород	мг/дм ³	1,6±0,2	0,7±0,1		ПНД Ф 14.1:2:3.101-97
			Окисляемость перманганатная	мгО ₂ /д м ³		32,6±3,3		ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
			Сульфаты	мг/дм ³		100,7±14,1		ПНД Ф 14.1:2.107-97
				мг/дм ³				ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
			Нитрит-ионы	мг/дм ³	0,25±0,04	0,23±0,03		ПНД Ф 14.1:2:4.3-95
			Сухой остаток	мг/дм ³	1370,0±123,3	630,0±56,7		ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010

Испытания провел : лаборант-химик Ансокова И.Х.

Зав.лабораторией  Сергеева З.Н.



**«Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)**

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ СТОЧНОЙ ВОДЫ № 6 от «30_» 05__ 2024г.

Заказчик (наименование, адрес)	ОСК г. Баксан, Баксанского р-на
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Лаборант Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 9 от 23.05.2024
НД на отбор проб	ПНД Ф 12.15.1-08
Описание проб(ы) (тип пробы)	ОСК, вход, выход
Дата и время отбора проб(ы)	23.05.2024г. 12-15– 13-15
Дата и время поступления проб(ы) в лабораторию	23.05.2024г. 14-15
Даты начала и окончания выполнения испытаний	24.05.2024 – 30.05.2024 г.
Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ проб ы в лаб- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$ до ОСК	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$ после ОСК	Допус- тимы й норма- тив	НД на метод испытаний
6	6	Река «Баксан»	Ионы аммония	мг/дм ³	0,23±0,1	0,31±0,12		ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013
		до и после ОСК	Нитрат ионы	мг/дм ³	0,22±0,07	0,23±0,08		ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
			Фосфат-ионы	мг/дм ³	0,12±0,02	0,11±0,02		ПНД Ф 14.1:2:4.112-97
			Биологич. потребление кислорода (БПК)		4,9±1,3	7,8±1,0		ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97
			Хлориды	мг/дм ³	8,9±1,4	8,9±1,42		ПНД Ф 14.1:2:3.96-97
								ПНД Ф 14.1:2:4.52-96
			Взвешенные вещества	мг/дм ³	51,4±5,1	53,0±5,3		ПНД Ф 14.1:2:4.254-09
			Растворенный кислород	мг/дм ³	9,47±0,95	10,12±1,0		ПНД Ф 14.1:2:3.101-97
			Окисляемость перманганатная	мгО ₂ /д м ³	3,2±0,32	3,2±0,32		ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
			Сульфаты	мг/дм ³	119,9±16,8	100,7±14,1		ПНД Ф 14.1:2.107-97
								ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
			Нитрит-ионы	мг/дм ³	0,03±0,005	0,03±0,005		ПНД Ф 14.1:2:4.3-95
			Сухой остаток	мг/дм ³	268,0±24,1	257,0±23,1		ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010

Испытания провел : лаборант-химик Ансокова И.Х.

Зав.лабораторией ЗН - Сергеева З.Н.



Государственное Казенное Учреждение
«Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ СТОЧНОЙ ВОДЫ № 6 от «30» 05 2024г.

Заказчик (наименование, адрес)	ОСК г. Баксан, Баксанского р-на
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Лаборант Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 9 от 23.05.2024
НД на отбор проб	ПНД Ф 12.15.1-08
Описание проб(ы) (тип пробы)	ОСК, вход, выход
Дата и время отбора проб(ы)	23.05.2024г. 12-15– 13-15
Дата и время поступления проб(ы) в лабораторию	23.05.2024г. 14-15
Даты начала и окончания выполнения испытаний	24.05.2024 – 30.05.2024 г.
Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ проб ы в лаб- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$ до ОСК	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$ после ОСК	Допус- тимы й норма- тив	НД на метод испытаний
6	6	ОСК	Ионы аммония	мг/дм ³	25,6±5,1	30,9±6,2		ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013
		г. Баксан	Нитрат ионы	мг/дм ³	0,04±0,01	0,02±0,01		ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
		вход, выход	Фосфат-ионы	мг/дм ³	5,5±0,5	8,7±1,1		ПНД Ф 14.1:2:4.112-97
			Биологич. потреблен- ие кислорода (БПК)			145,0±13,1		ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97
			Хлориды	мг/дм ³	46,1±5,1	95,7±8,6		ПНД Ф 14.1:2:3.96-97
								ПНД Ф 14.1:2:4.52-96
			Взвешенные вещества	мг/дм ³	-	32,0±3,2		ПНД Ф 14.1:2:4.254-09
			Растворенный кислород	мг/дм ³	1,6±0,16	0		ПНД Ф 14.1:2:3.101-97
			Окисляемость перманганатная	мгО ₂ /д м ³		35,3±3,5		ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
			Сульфаты	мг/дм ³		91,1±12,8		ПНД Ф 14.1:2.107-97
				мг/дм ³				ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
			Нитрит-ионы	мг/дм ³	0	0		ПНД Ф 14.1:2:4.3-95
			Сухой остаток	мг/дм ³	478,0±43,0	586,0±52,7		ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010

Испытания провел : лаборант-химик Ансокова И.Х.

Зав.лабораторией _____ Сергеева З.Н.



Государственное Казенное Учреждение
«Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ СТОЧНОЙ ВОДЫ № 10 от «02_» 08_ 2024г.

Заказчик (наименование, адрес)	Баксан, Баксанского р-на
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Лаборант Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 14 от 24.07.2024г.
НД на отбор проб	ПНД Ф 12.15.1-08
Описание проб(ы) (тип пробы)	ОСК
Дата и время отбора проб(ы)	24.07.2024г. 13-15 – 13-40
Дата и время поступления проб(ы) в лабораторию	24.07.2024г. 14-20
Даты начала и окончания выполнения испытаний	25.07.2024г. – 31.07.2024г.
Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ проб ы в лаб- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$ до ОСК	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$ после ОСК	Допус- тимы й норма- тив	НД на метод испытаний
10	10	ОСК	Ионы аммония	мг/дм ³	24,0±4,8	27,4±5,5		ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013
		вход	Нитрат ионы	мг/дм ³	0,02±0,006	0,06±0,02		ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
		выход	Фосфат-ионы	мг/дм ³	2,3±0,32	6,9±1,0		ПНД Ф 14.1:2:4.112-97
			Биологич.потребл ение кислорода (БПК)			90,6±11,8		ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97
			Хлориды	мг/дм ³	216,2±19,5	136,5±12,3		ПНД Ф 14.1:2:3.96-97
			Хром	мг/дм ³				ПНД Ф 14.1:2:4.52-96
			Взвешенные вещества	мг/дм ³	129,4±6,5	23,6±2,4		ПНД Ф 14.1:2:4.254-09
			Растворенный кислород	мг/дм ³				ПНД Ф 14.1:2:3.101-97
			Окисляемость перманганатная	мгО ₂ /д м ³		23,0±2,3		ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
			Сульфаты	мг/дм ³		91,1±12,8		ПНД Ф 14.1:2.107-97
			Железо общее	мг/дм ³				ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
			Нитрит-ионы	мг/дм ³	0	0		ПНД Ф 14.1:2:4.3-95
			Сухой остаток	мг/дм ³	764,0±68,8	674,0±60,7		ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010

Испытания провел: Лаборант-химик Ансокова И.Х.

Должность Подпись ФИО

Должность Подпись ФИО



Государственное Казенное Учреждение
«Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ СТОЧНОЙ ВОДЫ № 14 от « 13 » 12 2024г.

Заказчик (наименование, адрес)	ОСК г. Баксан, Баксанского р-на
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Лаборант Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 22 от 05.12.2024
НД на отбор проб	ПНД Ф 12.15.1-08
Описание проб(ы) (тип пробы)	ОСК, вход, выход
Дата и время отбора проб(ы)	05.12.2024г. 11-30– 11-50
Дата и время поступления проб(ы) в лабораторию	05.12.2024г. 12-40
Даты начала и окончания выполнения испытаний	05.12.2024 – 11.12.2024 г.
Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб по акту	№ проб в лаб-рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измерения	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$ до ОСК	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$ после ОСК	Допустимый норматив	НД на метод испытаний
22	14	ОСК	Ионы аммония	мг/дм ³	31,3±6,3	28,4±5,7		ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013
		г. Баксан	Нитрат ионы	мг/дм ³	0,08±0,03	0,03±0,01		ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
		вход, выход	Фосфат-ионы	мг/дм ³	11,8±1,4	4,5±0,6		ПНД Ф 14.1:2:4.112-97
			Биологич. потребление кислорода (БПК)			111,0±10,1		ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97
			Хлориды	мг/дм ³	86,9±7,8	86,9±7,8		ПНД Ф 14.1:2:3.96-97
								ПНД Ф 14.1:2:4.52-96
			Взвешенные вещества	мг/дм ³	133,2±6,7	50,2±5,0		ПНД Ф 14.1:2:4.254-09
			Растворенный кислород	мг/дм ³	1,6±0,2	0		ПНД Ф 14.1:2:3.101-97
			Окисляемость перманганатная	мгО ₂ /дм ³		20,0±2,0		ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
			Сульфаты	мг/дм ³		110,3±15,4		ПНД Ф 14.1:2.107-97
				мг/дм ³				ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
			Нитрит-ионы	мг/дм ³	0	0		ПНД Ф 14.1:2:4.3-95
			Сухой остаток	мг/дм ³	1136,0±102,8	543,0±48,9		ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010

Испытания провел : лаборант-химик Ансокова И.Х.

Зав.лабораторией  Кодзокова Р.В.



Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 522 «11» 12 2024г.

Заказчик (наименование,адрес)	г. Баксан, Баксанского р-на
Отбор проб(ы) выполнен (должность,ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 97
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина
Дата и время отбора проб(ы)	10.12.2024г., время: 12-17
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	10.12.2024г; время: 13-45
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	10.12.2024г. – 11.12.2024г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ пробы в лаб- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	16	Скважина «Северо-восточная» (ул. Шапсугская, 158; в/к)	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	$0,26 \pm 0,05$	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	баллы	$1,0 \pm 0,3$	20,0	ГОСТ 31868-2012
			ОМЧ	КОЕ в 1мл	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	Отсутств.	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	Отсутств.	ГОСТ 31955.Р-2013
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией

Кодзокова Р.В.



**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)**

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 30 «29» 01 2025г.

Заказчик (наименование, адрес)	<i>г. Баксан, Баксанского р-на</i>
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 6
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	резервуар, арт.скважина, водопроводная сеть
Дата и время отбора проб(ы)	28.01.2025г., время: 12-26 – 12-56
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	28.01.2025г.; время: 14-05
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	28.01.2025г. – 29.01.2025г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ пробы в лаб- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., X±Δ	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	14	СОШ № 1 (в/к)	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	0,26±0,05	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	баллы	2,0±0,6	20,0	ГОСТ 31868-2012
			ОМЧ	КОЕ в 1мл	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	Отсутств.	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	Отсутств.	ГОСТ 31955.Р-2013
	15	Резервуар (в/к)	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		0,4±0,08	2,6	
			цветность		2,5±0,75	20,0	
			ОМЧ		1 КОЕ	<50	
			ОКБ		Не обнаружено	Отсутств.	
			E.coli		Не обнаружено	Отсутств.	
	16	Скважина № 1	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		0,26±0,05	2,6	
			цветность		2,0±0,6	20,0	
			ОМЧ		Не обнаружено	<50	
			ОКБ		Не обнаружено	Отсутств.	
			E.coli		Не обнаружено	Отсутств.	
	17	Скважина № 3	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		0,26±0,05	2,6	
			цветность		1,5±0,45	20,0	
			ОМЧ		Не обнаружено	<50	
			ОКБ		Не обнаружено	Отсутств.	
			E.coli		Не обнаружено	Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией

Кодзокова Р.В.

**ГКУ КБР
"ВОДОКАНАЛ-АНАЛИЗ"**

Государственное Казенное Учреждение
«Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ СТОЧНОЙ ВОДЫ № 3 от «06» 03 2024г.

Заказчик (наименование, адрес)	ОСК г. Баксан, Баксанского р-на
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Лаборант Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 22 от 05.12.2024
НД на отбор проб	ПНД Ф 12.15.1-08
Описание проб(ы) (тип пробы)	ОСК, вход, выход
Дата и время отбора проб(ы)	27.02.2025г. 13-50– 14-10
Дата и время поступления проб(ы) в лабораторию	27.02.2025г. 14-55
Даты начала и окончания выполнения испытаний	27.02.2025 – 06.03.2025 г.
Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ проб ы в лаб- рин	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$ до ОСК	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$ после ОСК	Допус- тимы й норма- тив	НД на метод испытаний
5	3	ОСК	Ионы аммония	мг/дм ³	23,2±4,6	29,9±6,0		ПНД Ф 14.1:2.4.276-2013
		г. Баксан	Нитрат ионы	мг/дм ³	0,04±0,01	0,04±0,01		ПНД Ф 14.1:2.4.4-95
		вход, выход	Фосфат-ионы	мг/дм ³	1,9±0,3	5,3±0,7		ПНД Ф 14.1:2.4.112-97
			Биологич.потреблен- ие кислорода (БПК)			113,0±10,2		ПНД Ф 14.1:2.3:4.123-97
			Хлориды	мг/дм ³	173,7±15,6	111,7±10,1		ПНД Ф 14.1:2.3.96-97
								ПНД Ф 14.1:2.4.52-96
			Взвешенные вещества	мг/дм ³	105,2±5,3	44,8±4,5		ПНД Ф 14.1:2.4.254-09
			Растворенный кислород	мг/дм ³	3,3±0,3	0		ПНД Ф 14.1:2.3.101-97
			Окисляемость перманганатная	мгО ₂ /д м ³		16,3±1,6		ПНД Ф 14.1:2.4.154-99
			Сульфаты	мг/дм ³		129,5±18,1		ПНД Ф 14.1:2.107-97
				мг/дм ³				ПНД Ф 14.1:2.4.50-96
			Нитрит-ионы	мг/дм ³	0,17±0,02	0,1±0,02		ПНД Ф 14.1:2.4.3-95
			Сухой остаток	мг/дм ³	686,0±61,7	593,0±53,4		ПНД Ф 14.1:2.4.261-2010

Испытания провел : лаборант-химик Ансокова И.Х.

Зав.лабораторией



Кодзокова Р.В.



Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 375 от «16» 12 2024г.

Заказчик (наименование, адрес)	г. Баксан, Баксанского р-на
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 97
НД на отбор проб	Гост 31942-2012; Гост Р 59024-2020
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина
Дата и время отбора проб(ы)	10.12.2024; время: 11-21
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	10.12.2024; время: 13-45
Даты начала и окончания выполнения испытаний	10.12.2024 – 16.12.2024г.
Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ проб ы в лаб- рин	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допусти мый норм-в	Норм.док. на метод испытаний
	11	Скважина № 1	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	$0,26 \pm 0,05$	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	градусы	$1,0 \pm 0,3$	20,0	ГОСТ 31868-2012
			Водородный показатель (pH)	ед.	$7,42 \pm 0,2$	6-9	
			Перманганатн. окисл-ть	мгО/дм3	$0,56 \pm 0,11$	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
			Аммиак/ аммоний-ион	мг/дм3	$<0,05$	2,0	ГОСТ 33045-2014
			Нитраты	мг/дм3	$12,7 \pm 1,9$	45,0	ГОСТ 33045-2014
			Нитриты	мг/дм3	$<0,003$	3,0	ГОСТ 33045-2014
			Общая жесткость	мг-экв/дм3	$5,2 \pm 0,78$	7,0	ГОСТ 31954-2012
			Сульфаты	мг/дм3	$120,0 \pm 12,0$	500,0	ГОСТ 31940-2012
			Хлориды	мг/дм3	$8,37 \pm 0,17$	350,0	ГОСТ 4245-72
			Железо	мг/дм3 (суммарно)	$<0,1$	0,3	ГОСТ 4011-72
			Медь	мг/дм3 (суммарно)	$<0,002$	1,0	ГОСТ 4388-72
			Мышьяк	мг/дм3 (суммарно)	$<0,01$	0,01	ГОСТ 4152-89
			Фториды	мг/дм3	$0,16 \pm 0,04$	1,5	ГОСТ 4386-89
			Общ.минерализация (сухой остат.)	мг/дм3	$375,0 \pm 7,5$	1000	ГОСТ 18164-72
			ОМЧ	КОЕ в 1мл	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	0	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	0	ГОСТ 31955.1- 2013

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией



Кодзокова Р.В.



Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 374 от «16» 12 2024г.

Заказчик (наименование, адрес)	г. Баксан, Баксанского р-на
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 97
НД на отбор проб	Гост 31942-2012; Гост Р 59024-2020
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина
Дата и время отбора проб(ы)	10.12.2024; время: 11-13
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	10.12.2024; время: 13-45
Даты начала и окончания выполнения испытаний	10.12.2024 – 16.12.2024г.
Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ проб ы в лаб- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допусти- мый норм-в	Норм.док. на метод испытаний
	10	Скважина № 2	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	$0,26 \pm 0,05$	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	градусы	$0,5 \pm 0,15$	20,0	ГОСТ 31868-2012
			Водородный показатель (pH)	ед.	$7,52 \pm 0,2$	6-9	
			Перманганатн. окисл-ть	мгО/дм3	$0,4 \pm 0,08$	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
			Аммиак/ аммоний-ион	мг/дм3	$< 0,05$	2,0	ГОСТ 33045-2014
			Нитраты	мг/дм3	$7,9 \pm 0,12$	45,0	ГОСТ 33045-2014
			Нитриты	мг/дм3	$< 0,003$	3,0	ГОСТ 33045-2014
			Общая жесткость	мг-экв/дм3	$4,4 \pm 0,6$	7,0	ГОСТ 31954-2012
			Сульфаты	мг/дм3	$124,8 \pm 12,5$	500,0	ГОСТ 31940-2012
			Хлориды	мг/дм3	$7,44 \pm 0,15$	350,0	ГОСТ 4245-72
			Железо	мг/дм3 (суммарно)	$< 0,1$	0,3	ГОСТ 4011-72
			Медь	мг/дм3 (суммарно)	$< 0,002$	1,0	ГОСТ 4388-72
			Мышьяк	мг/дм3 (суммарно)	$< 0,01$	0,01	ГОСТ 4152-89
			Фториды	мг/дм3	$0,18 \pm 0,05$	1,5	ГОСТ 4386-89
			Общ.минерализация (сухой остат.)	мг/дм3	$324,0 \pm 6,5$	1000	ГОСТ 18164-72
			ОМЧ	КОЕ в 1мл	Не обнаружено	< 50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	0	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	0	ГОСТ 31955.1- 2013

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией



Козцова Р.В.



**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)**

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 376 от «18» 12 . 2024г.

Заказчик (наименование, адрес)	г. Баксан, Баксанского р-на
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 97
НД на отбор проб	Гост 31942-2012; Гост Р 59024-2020
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина
Дата и время отбора проб(ы)	10.12.2024; время: 11-30
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	10.12.2024; время: 13-45
Даты начала и окончания выполнения испытаний	10.12.2024 – 18.12.2024г.
Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ проб ы в лаб- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., X±Δ	Допусти- мый норм-в	Норм.док. на метод испытаний
	12	Скважина № 3	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	0,4±0,08	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	градусы	1,0±0,3	20,0	ГОСТ 31868-2012
			Водородный показатель (pH)	ед.	7,43±0,2	6-9	
			Перманганатн. окисл-ть	мгО/дм3	0,48±0,1	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
			Аммиак/ аммоний-ион	мг/дм3	<0,05	2,0	ГОСТ 33045-2014
			Нитраты	мг/дм3	8,0±1,2	45,0	ГОСТ 33045-2014
			Нитриты	мг/дм3	<0,003	3,0	ГОСТ 33045-2014
			Общая жесткость	мг-экв/дм3	4,6±0,7	7,0	ГОСТ 31954-2012
			Сульфаты	мг/дм3	105,6±10,6	500,0	ГОСТ 31940-2012
			Хлориды	мг/дм3	8,4±0,17	350,0	ГОСТ 4245-72
			Железо	мг/дм3 (суммарно)	<0,1	0,3	ГОСТ 4011-72
			Медь	мг/дм3 (суммарно)	<0,002	1,0	ГОСТ 4388-72
			Мышьяк	мг/дм3 (суммарно)	<0,01	0,01	ГОСТ 4152-89
			Фториды	мг/дм3	0,19±0,06	1,5	ГОСТ 4386-89
			Общ. минерализация (сухой остат.)	мг/дм3	334,0±6,7	1000	ГОСТ 18164-72
			ОМЧ	КОЕ в 1мл	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	0	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	0	ГОСТ 31955.1- 2013

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией



Кодзокова Р.В.



Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 373 от «16» 12 2024г.

Заказчик (наименование, адрес)	г. Баксан, Баксанского р-на
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 97
НД на отбор проб	Гост 31942-2012; Гост Р 59024-2020
Описание проб(ы) (тип пробы)	резервуар
Дата и время отбора проб(ы)	10.12.2024; время: 11-06
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	10.12.2024; время: 13-45
Даты начала и окончания выполнения испытаний	10.12.2024 – 16.12.2024г.
Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ проб ы в лаб- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допусти мый норм-в	Норм.док. на метод испытаний
	9	Резервуар (в/к)	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	$0,4 \pm 0,08$	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	градусы	$1,0 \pm 0,3$	20,0	ГОСТ 31868-2012
			Водородный показатель (pH)	ед.	$7,6 \pm 0,2$	6-9	
			Перманганатн. окисл-ть	мгО/дм3	$0,48 \pm 0,1$	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
			Аммиак/ аммоний-ион	мг/дм3	$< 0,05$	2,0	ГОСТ 33045-2014
			Нитраты	мг/дм3	$2,6 \pm 0,4$	45,0	ГОСТ 33045-2014
			Нитриты	мг/дм3	$< 0,003$	3,0	ГОСТ 33045-2014
			Общая жесткость	мг-экв/дм3	$3,8 \pm 0,6$	7,0	ГОСТ 31954-2012
			Сульфаты	мг/дм3	$129,6 \pm 13,0$	500,0	ГОСТ 31940-2012
			Хлориды	мг/дм3	$7,44 \pm 0,15$	350,0	ГОСТ 4245-72
			Железо	мг/дм3 (суммарно)	$< 0,1$	0,3	ГОСТ 4011-72
			Медь	мг/дм3 (суммарно)	$< 0,002$	1,0	ГОСТ 4388-72
			Мышьяк	мг/дм3 (суммарно)	$< 0,01$	0,01	ГОСТ 4152-89
			Фториды	мг/дм3	$0,18 \pm 0,05$	1,5	ГОСТ 4386-89
			Общ.минерализация (сухой остат.)	мг/дм3	$297,0 \pm 5,9$	1000	ГОСТ 18164-72
			ОМЧ	КОЕ в 1мл	Не обнаружено	< 50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	0	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	0	ГОСТ 31955.1- 2013

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией



Кодзокова Р.В.



Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации __ ИЛ-РОС-000335

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 378 от «18» 12 . 2024г.

Заказчик (наименование, адрес)	г. Баксан, Баксанского р-на
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 97
НД на отбор проб	Гост 31942-2012; Гост Р 59024-2020
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина
Дата и время отбора проб(ы)	10.12.2024; время: 11-48
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	10.12.2024; время: 13-45
Даты начала и окончания выполнения испытаний	10.12.2024 – 18.12.2024г.
Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ проб ы в лаб- рин	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допустимый норм-в	Норм.док. на метод испытаний
	14	Скважина № 7	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	$0,4 \pm 0,08$	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	градусы	$1,0 \pm 0,3$	20,0	ГОСТ 31868-2012
			Водородный показатель (pH)	ед.	$7,55 \pm 0,2$	6-9	
			Перманганатн. окисл-ть	мгО/дм3	$0,56 \pm 0,11$	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
			Аммиак/ аммоний-ион	мг/дм3	<0,05	2,0	ГОСТ 33045-2014
			Нитраты	мг/дм3	$2,4 \pm 0,37$	45,0	ГОСТ 33045-2014
			Нитриты	мг/дм3	<0,003	3,0	ГОСТ 33045-2014
			Общая жесткость	мг-экв/дм3	$4,0 \pm 0,6$	7,0	ГОСТ 31954-2012
			Сульфаты	мг/дм3	$105,6 \pm 10,6$	500,0	ГОСТ 31940-2012
			Хлориды	мг/дм3	$7,0 \pm 0,14$	350,0	ГОСТ 4245-72
			Железо	мг/дм3 (суммарно)	<0,1	0,3	ГОСТ 4011-72
			Медь	мг/дм3 (суммарно)	<0,002	1,0	ГОСТ 4388-72
			Мышьяк	мг/дм3 (суммарно)	<0,01	0,01	ГОСТ 4152-89
			Фториды	мг/дм3	$0,21 \pm 0,01$	1,5	ГОСТ 4386-89
			Общ.минерализация (сухой остат.)	мг/дм3	$297,0 \pm 5,9$	1000	ГОСТ 18164-72
			ОМЧ	КОЕ в 1мл	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	0	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	0	ГОСТ 31955.1- 2013

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией

Кодзокова Р.В.



Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации __ ИЛ-РОС-000335 __
Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 377 от «18» 12 . 2024г.

Заказчик (наименование, адрес)	г. Баксан, Баксанского р-на
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 97
НД на отбор проб	Гост 31942-2012; Гост Р 59024-2020
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина
Дата и время отбора проб(ы)	10.12.2024; время: 11-40
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	10.12.2024; время: 13-45
Даты начала и окончания выполнения испытаний	10.12.2024 – 18.12.2024г.
Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ проб ы в лаб- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допусти мый норм-в	Норм.док. на метод испытаний
	13	Скважина № 8	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	0,26±0,05	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	градусы	1,5±0,45	20,0	ГОСТ 31868-2012
			Водородный показатель (pH)	ед.	7,56±0,2	6-9	
			Перманганатн. окисл-ть	мг/дм3	0,56±0,11	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
			Аммиак/ аммоний-ион	мг/дм3	<0,05	2,0	ГОСТ 33045-2014
			Нитраты	мг/дм3	2,5±0,37	45,0	ГОСТ 33045-2014
			Нитриты	мг/дм3	<0,003	3,0	ГОСТ 33045-2014
			Общая жесткость	мг-экв/дм3	4,4±0,66	7,0	ГОСТ 31954-2012
			Сульфаты	мг/дм3	120,0±12,0	500,0	ГОСТ 31940-2012
			Хлориды	мг/дм3	7,9±0,16	350,0	ГОСТ 4245-72
			Железо	мг/дм3 (суммарно)	<0,1	0,3	ГОСТ 4011-72
			Медь	мг/дм3 (суммарно)	<0,002	1,0	ГОСТ 4388-72
			Мышьяк	мг/дм3 (суммарно)	<0,01	0,01	ГОСТ 4152-89
			Фториды	мг/дм3	0,21±0,01	1,5	ГОСТ 4386-89
			Общ.минерализация (сухой остат.)	мг/дм3	335,0±6,7	1000	ГОСТ 18164-72
			ОМЧ	КОЕ в1мл	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в100мл	Не обнаружено	0	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	0	ГОСТ 31955.1- 2013

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией

Кодзокова Р.В.



Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 379 от «18» 12 . 2024г.

Заказчик (наименование, адрес)	г. Баксан, Баксанского р-на
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 97
НД на отбор проб	Гост 31942-2012; Гост Р 59024-2020
Описание проб(ы) (тип пробы)	арт.скважина
Дата и время отбора проб(ы)	10.12.2024; время: 12-04
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	10.12.2024; время: 13-45
Даты начала и окончания выполнения испытаний	10.12.2024 – 18.12.2024г.
Дополнительные сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ проб ы в лаб- рин	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допусти мый норм-в	Норм.док. на метод испытаний
	15	Скважина «Шогенцукова» (ул. Хаширова, 77; в/к)	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	$0,4 \pm 0,08$	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	градусы	$1,0 \pm 0,3$	20,0	ГОСТ 31868-2012
			Водородный показатель (рН)	ед.	$7,2 \pm 0,2$	6-9	
			Перманганатн. окисл-ть	мгО/дм ³	$0,72 \pm 0,14$	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
			Аммиак/ аммоний-ион	мг/дм ³	<0,05	2,0	ГОСТ 33045-2014
			Нитраты	мг/дм ³	$32,0 \pm 4,8$	45,0	ГОСТ 33045-2014
			Нитриты	мг/дм ³	<0,003	3,0	ГОСТ 33045-2014
			Общая жесткость	мг-экв/дм ³	$6,1 \pm 0,91$	7,0	ГОСТ 31954-2012
			Сульфаты	мг/дм ³	$105,6 \pm 10,6$	500,0	ГОСТ 31940-2012
			Хлориды	мг/дм ³	$16,3 \pm 0,33$	350,0	ГОСТ 4245-72
			Железо	мг/дм ³ (суммарно)	<0,1	0,3	ГОСТ 4011-72
			Медь	мг/дм ³ (суммарно)	<0,002	1,0	ГОСТ 4388-72
			Мышьяк	мг/дм ³ (суммарно)	<0,01	0,01	ГОСТ 4152-89
			Фториды	мг/дм ³	$0,16 \pm 0,04$	1,5	ГОСТ 4386-89
			Общ.минерализация (сухой остат.)	мг/дм ³	$469,0 \pm 9,4$	1000	ГОСТ 18164-72
			ОМЧ	КОЕ в 1мл	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	0	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	0	ГОСТ 31955.1- 2013

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией

А

Кодзокова Р.В.

